

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° RC004-13**

1. **Codice Identificativo:** **NORDGROUTH TIXO**

2. **Numero di Tipo, lotto o serie:**

N° di lotto: far riferimento a quello riportato sul sacco

3. **Uso previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 1504-3:2005** - Appendice ZA.1 – Prodotto di riparazione strutturale per calcestruzzo per mezzo di malta CC di riparazione (a base di cemento idraulico).
Malta tixotropica senza ritiro fibrorinforzata.

4. **Fabbricante:**

NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268	
<u>Luogo di produzione</u> Via Valcellina, 26 33097 Spilimbergo - ITALIA	<u>Luogo di commercializzazione</u> via Fornace Vecchia, 79 31058 Susegana - ITALIA

5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto: SISTEMA 2+**

6. **L'organismo notificato: ICMQ (n° di identificazione: 1305)**

Ha rilasciato il certificato di conformità N° **1305-CPR-1011** relativo al controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- a) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- b) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

7. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Resistenza alla compressione	Classe R4	EN 1504-3 :2005
Contenuto di ioni cloruro	$\leq 0,05 \%$	
Aderenza	$\geq 2 \text{ MPa}$	
Resistenza alla carbonatazione	passa	
Modulo elastico	28 GPa	
Compatibilità termica parte 1, gelo-disgelo	$\geq 2 \text{ MPa}$	
Assorbimento capillare	$\leq 0,5 \text{ kg}\times\text{m}^{-2}\times\text{h}^{-0.5}$	
Sostanze pericolose	Conforme al punto 5.4	
Reazione al fuoco	Classe A1	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 7.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Susegana, 15 maggio 2013

Lionello Caregnato
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

