

AQUALAMINE



NORD RESINE®

QUANDO L'ESTETICA DIVENTA IMPERMEABILIZZAZIONE

MADE IN ITALY






FINITURA DEL TERRAZZO CON
SISTEMA AQUALAMINE
QUANDO L'ESTETICA DIVENTA IMPERMEABILIZZAZIONE


AQUALAMINE è il sistema di Nord Resine per creare un manto impermeabile a vista, con finiture continue e alternative alle piastrelle. Permette di ottenere una superficie resistente dalle eccezionali caratteristiche tecniche: impermeabile e traspirante, antiscivolo, resistente ai raggi UV e che non ingiallisce. AQUALAMINE è disponibile in 12 finiture e, per metrature importanti, con colori personalizzati.






AQUALAMINE

è ideale in qualsiasi contesto architettonico,
dal più classico al più moderno.





Le eccezionali caratteristiche tecniche di **AQUALAMINE** sono ideali per i rivestimenti decorativi protettivi delle piscine. Le lamine sono facilmente applicabili senza l'ausilio di attrezzature speciali.









AQUALAMINE

Bello, semplice, in armonia con l'ambiente.

CARATTERISTICHE TECNICHE



CAMPI DI IMPIEGO



AQUALAMINE

QUANDO L'ESTETICA DIVENTA IMPERMEABILIZZAZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONE CON

EASY-LAST 901

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE
DA UTILIZZARE SU SUPPORTI ASCIUTTI

CICLO PRODOTTI

RIVESTIMENTO IN RESINA

EASY-LAST COAT

FINITURA TRASPARENTE BICOMPONENTE

+

LAMINE

PARTICELLE SINTO-CERAMICHE

+

EASY-LAST COAT

FINITURA COLORATA BICOMPONENTE



IMPERMEABILIZZAZIONE

EASY-LAST 901

IMPERMEABILIZZANTE AUTOLIVELLANTE
MONOCOMPONENTE



IMPERMEABILIZZAZIONE CON

BETONGUAINA.S

SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE
DA PREFERIRE PER SUPPORTI UMIDI O BAGNATI
PREVEDENDO UN ADEGUATO PERIODO DI ASCIUGATURA

CICLO PRODOTTI

RIVESTIMENTO IN RESINA

EASY-LAST COAT

FINITURA TRASPARENTE BICOMPONENTE

+

LAMINE

PARTICELLE SINTO-CERAMICHE

+

EASY-LAST COAT

FINITURA COLORATA BICOMPONENTE



IMPERMEABILIZZAZIONE

GRIP 1000

RASANTE BICOMPONENTE AL QUARZO



BETONGUAINA.S

IMPERMEABILIZZANTE BICOMPONENTE
CEMENTIZIO ARMATO

In questo caso occorre prevedere una rasatura di Betonguaina per uniformare la superficie

SIGILLATURA

BETONSEAL MS 2.0


SIGILLANTE ADESIVO IMPERMEABILIZZANTE

+

PRIMER

FONDO IGRO

PRIMER MONOCOMPONENTE AL SOLVENTE
(Prodotto per uso specifico: consultare la scheda tecnica)



SIGILLATURA

BETONSEAL MS 2.0

SIGILLANTE ADESIVO IMPERMEABILIZZANTE

+

PRIMER

FONDO IGRO

PRIMER MONOCOMPONENTE AL SOLVENTE
(Prodotto per uso specifico: consultare la scheda tecnica)



IL SISTEMA PREVEDE LA PARTENZA DA UN SUPPORTO
REALIZZATO O RIPRISTINATO A REGOLA D'ARTE.




In caso serva ripristinare un massetto
vi invitiamo a seguire il nostro ciclo:
PREPARAZIONE E RIPRISTINO DEL FONDO


Richiedi il depliant presso
I PUNTI VENDITA AUTORIZZATI

LE FINITURE AQUALAMINE


La collezione AQUALAMINE è disponibile con due varianti di finitura con effetto lucido o opaco.




SLATE GRANITE FL




CINDER FL



TURQUOISE SHADE FL




GREECE TZ




CARRARA MARBLE FL




GRAINED CARRARA MARBLE FL



FLORENCE TZ




ROME TZ




GREY SANDSTONE FL



WARM GREY GRANITE FL



PARIS TZ



VENICE TZ

VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV)
Italy
Tel +39 0438 437511

info@nordresine.com
www.nordresine.com



**NORD
RESINE**

SISTEMI A REGOLA D'ARTE

