

AQUALAMINE



NORD RESINE®

LORSQUE ESTHÉTIQUE RIME AVEC IMPERMÉABILISATION

MADE IN ITALY






FINITION DE LA TERRASSE AVEC LE
SYSTÈME AQUALAMINE
LORSQUE ESTHÉTIQUE RIME AVEC IMPERMÉABILISATION


AQUALAMINE est le système Nord Resine pour la réalisation d'un revêtement imperméable apparent avec des finitions remplaçant le carrelage. Il permet d'obtenir une surface résistante avec des caractéristiques techniques exceptionnelles : imperméable et respirant, antidérapant, résistant aux UV et non jaunissant. AQUALAMINE est disponible en 12 finitions et en teintes personnalisées pour les grandes surfaces.





AQUALAMINE

Est idéal dans tout contexte architectural, du plus classique au plus moderne.





Les caractéristiques techniques exceptionnelles d'**AQUALAMINE** en font un produit idéal pour les revêtements décoratifs et de protection des piscines. Les produits de la collection Lamine sont faciles à appliquer sans besoin d'équipement spécial.







AQUALAMINE

Beau, simple, en harmonie avec l'environnement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Imperméabilisant



Élastique



Résistant aux rayons UV



Résistant au gel



Prise rapide



Résistant à la marche

CHAMP D'APPLICATION




Toitures
Terrasses
Balcons



Bords et revêtements de piscine



Trottoirs



SURFACE IMPERMÉABLE
résistante et aux qualités techniques exceptionnelles.

AQUALAMINE

LORSQUE ESTHÉTIQUE RIME AVEC IMPERMÉABILISATION

IMPERMÉABILISATION AVEC

EASY-LAST 901

SYSTÈMES IMPERMÉABILISANTS. À UTILISER SUR DES SUPPORTS SECS

CYCLE PRODUITS

REVÊTEMENT EN RÉSINE

EASY-LAST COAT

FINITION TRANSPARENTE BICOMPOSANT

+

LAMINE

PARTICULES CÉRAMIQUES SYNTHÉTIQUES

+

EASY-LAST COAT

FINITION COLORÉE BICOMPOSANT



IMPERMÉABILISATION

EASY-LAST 901

IMPERMÉABILISANT AUTONIVELANT MONOCOMPOSANT



IMPERMÉABILISATION AVEC

BETONGUAINA.S

SYSTÈME IMPERMÉABILISANT À UTILISER DE PRÉFÉRENCE POUR LES SUPPORTS HUMIDES OU MOUILLÉS EN PRÉVOYANT UN TEMPS DE SÉCHAGE ADÉQUAT

CYCLE PRODUITS

REVÊTEMENT EN RÉSINE

EASY-LAST COAT

FINITION TRANSPARENTE BICOMPOSANT

+

LAMINE

PARTICULES CÉRAMIQUES SYNTHÉTIQUES

+

EASY-LAST COAT

FINITION COLORÉE BICOMPOSANT



IMPERMÉABILISATION

GRIP 1000

PRODUIT DE RAGRÉAGE BICOMPOSANT AU QUARTZ



BETONGUAINA.S

IMPERMÉABILISANT BICOMPOSANT POUR BÉTON ARMÉ

Dans ce cas, un ragréage de Betonguaina doit être appliqué pour égaliser la surface

SCELLEMENT

BETONSEAL MS 2.0


MASTIC ADHÉSIF IMPERMÉABILISANT

+

APPRÊT

FONDO IGRO

APPRÊT MONOCOMPOSANT À BASE DE SOLVANT (Produit pour usage spécifique : consulter la fiche technique)



SCELLEMENT

BETONSEAL MS 2.0

MASTIC ADHÉSIF IMPERMÉABILISANT

+

APPRÊT

FONDO IGRO

APPRÊT MONOCOMPOSANT À BASE DE SOLVANT (Produit pour usage spécifique : consulter la fiche technique)



LE SYSTÈME PRÉVOIT DE PARTIR D'UN SUPPORT RÉALISÉ OU REMIS EN ÉTAT DANS LES RÈGLES DE L'ART.



Si la chape doit être remise en état, nous vous invitons à suivre notre cycle :
PRÉPARATION ET REMISE EN ÉTAT DU FOND

Demandez le dépliant dans
LES POINTS DE VENTE AGRÉÉS

LES FINITIONS AQUALAMINE


La collection AQUALAMINE est disponible en deux versions de finition avec un effet brillant ou mat.




SLATE GRANITE FL




CINDER FL




TURQUOISE SHADE FL




GREECE TZ




CARRARA MARBLE FL



GRAINED CARRARA MARBLE FL



FLORENCE TZ



ROME TZ




GREY SANDSTONE FL



WARM GREY GRANITE FL



PARIS TZ



VENICE TZ

VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV)
Italie
Tél. +39 0438 437511

info@nordresine.it
www.nordresine.it



**NORD
RESINE**

DES SYSTÈMES DANS
LES RÈGLES DE L'ART

