

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° RC079-CPR**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **MALTAFIX TR4**
2. Usi previsti:– Prodotto di riparazione strutturale del calcestruzzo per mezzo di malta PCC di riparazione, in edifici e opere di ingegneria civile.
3. Fabbricante: **NORD RESINE SPA - Via Fornace Vecchia, 79–31058 Susegana (TV)**
4. Sistema di VVCP: **SISTEMA 2+**
SISTEMA 4 per la reazione al fuoco
5. Norme armonizzate: **EN 1504-3: 2005**

Organismi notificati:

- L'ente notificato **ICMQ S.p.A., N. 1305**, ha rilasciato il certificato N° 1305-CPR-1167 relativo alla conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:
 - a) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - b) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

6. Prestazioni Dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Resistenza alla compressione	Classe R4
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05 %
Aderenza	≥ 2,0 MPa
Resistenza alla carbonatazione	Passa
Modulo elastico	≥ 20 GPa
Compatibilità termica parte 1, gelo-disgelo	≥ 2,0 MPa
Assorbimento capillare	≤ 0,5 kgxm ⁻² xh ^{-0.5}
Sostanze pericolose	NPD
Reazione al fuoco	Classe F

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene

emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Laura Grasso**
(Responsabile **Certificazione di Prodotto**)

Laura Grasso
Via Fornace Vecchia, 79 - 31058 SUSEGANA (TV)
Tel. 0438 437511 • Fax 0438 439035
www.nordresine.it - info@nordresine.it
Partita IVA 0216970268

Susegana, 3 ottobre 2022

Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza che NORD RESINE mette a disposizione sul sito web assieme alla presente Dichiarazione di Prestazione.

NORD RESINE SPA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 1504-3

CE 1305	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
22 N° RC079-CPR EN 1504-3	
MALTAFIX TR4	
Prodotto di riparazione strutturale del calcestruzzo per mezzo di malte PCC di riparazione, in edifici e opere di ingegneria civile.	
Resistenza a compressione	classe R4
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,05%
Aderenza	≥ 2,0 MPa
Resistenza alla carbonatazione	Passa
Modulo elastico	≥ 20 GPa
Compatibilità termica parte 1	≥ 2,0 MPa
Assorbimento capillare	≤ 0,5 Kgxm ⁻² xh ^{-0.5}
Sostanze pericolose	NPD

Nota:

NORD RESINE SPA fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:

- adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,
- prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,
- errori di stampa.