

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :
N° SR018-CPR

1. **Codice Identificativo:** **NORDPUR ESTERNI**

2. **Numero di Tipo, lotto o serie:**

N° di lotto: far riferimento a quello riportato sulle confezioni dei componenti.

3. **Uso previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 13813:2002** - Appendice ZA.1.5 – Materiali per massetti a base di resina sintetica. Rivestimento in resina.

4. **Fabbricante:**

<p>NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268</p>
--

5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto:**

Sistema 4

Sistema 3 per la reazione al fuoco

6. Il laboratorio notificato **MASINI (N° 0068)** ha rilasciato il Rapporto di prova n° 1184-2015 relativo alla prova di reazione al fuoco.

6. **Prestazioni Dichiarate:**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Permeabilità all'acqua	NPD	EN 13813 : 2002
Resistenza all'usura BCA	AR0,5	
Forza di aderenza	B2,0	
Resistenza all'urto	IR10	
Isolamento al suono	NPD	
Assorbimento del suono	NPD	
Resistenza termica	NPD	
Resistenza chimica	NPD	
Reazione al fuoco	Classe B _{fl} -s1	
Rilascio di sostanze corrosive	SR	

7. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 6.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

**MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 13813.**

 0068	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79-31058 susegana (TV)
15 N° SR018-CPR EN 13813 - SR-B2,0-AR0,5-IR10	
<i>NORDPUR ESTERNI</i>	
Rivestimento a base di resina sintetica per utilizzo in pavimentazioni interne / Synthetic resin screed material for internal use in floor construction	
Reazione al fuoco / Reaction to fire	Classe / class B _{ff} – s1
Rilascio di sostanze corrosive / Release of corrosive substances	SR
Resistenza all'usura / Wear resistance	AR0,5
Forza di aderenza / Bond strenght	B2,0
Resistenza all'urto / Impact resistance	IR10

Susegana, 20/05/2016

Lionello Caregnato
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

