

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE : N° ADO01-CPR

1. Codice Identificativo: **X CEM BASE**

2. Numero di Tipo, lotto o serie:

N° di lotto: far riferimento a quello riportato sulla confezione.

3. **Usò previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 934-4:2009** – Additivi per malte per cavi di precompressione.

4. **Fabbricante:**

NORD RESINE SpA
Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
P.I. IT02169750268

5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto:** **SISTEMA 2+**

6. L'ente notificato **ICMQ S.p.A. (n° 1305-CPR-1270)** ha rilasciato il certificato relativo alla conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:

- a) Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- b) Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

7. **Prestazioni Dichiarate :**

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,10 % in massa	EN 934-4:2009
Contenuto di tiocianato	NPD	
Contenuto di solfuro	NPD	
Comportamento alla corrosione	NPD	
Resistenza alla compressione	≥ 30 MPa	
Essudazione	≤ 2%	
Consistenza (fluidità)	≤ 25 s Metodo del cono	
Variazione di volume	0 ±5 %	
Sostanze pericolose	Vedere SDS	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 7.

MARCATURA CE
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 934-4.

CE 1305	NORD RESINE SpA Via Fornace Vecchia, 79 31058 Susegana (TV)
14 AD001-CPR EN 934-4:2009	
X CEM BASE	
Additivo per malte da iniezione per cavi di precompressione	
Contenuto di ioni cloruro	≤ 0,10 %
Resistenza alla compressione	≥ 30 MPa
Essudazione	≤ 2%
Fluidità (metodo del cono)	≤ 25 s
Intervallo della variazione di volume	0 ±5 %
Sostanze pericolose	Vedere SDS

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Susegana, 29 giugno 2016

Lionello Caregnato
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

